中国古医籍整理丛书

女科 26

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

妇科秘兰全书

宋·陈迁 撰
王春艳 杨杏林 校注

中国古医籍整理丛书

妇科秘兰全书

宋·陈迁　撰

王春艳　杨杏林　校注

中国中医药出版社

图书在版编目（CIP）数据

妇科秘兰全书/（宋）陈迁撰；王春艳，杨杏林校注．—北京：中国中医药出版社，2015.12
（中国古医籍整理丛书）
ISBN 978－7－5132－3000－1

Ⅰ.①妇…　Ⅱ.①陈…　②王…　③杨…　Ⅲ.①中医妇产科学－中国－宋代　Ⅳ.①R271

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第296663号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦16层
邮政编码　100013
传真　010 64405750
三河市鑫金马印装有限公司印刷
各地新华书店经销
＊
开本710×1000　1/16　印张6.25　字数32千字
2015年12月第1版　2015年12月第1次印刷
书　号　ISBN 978－7－5132－3000－1
＊
定价　19.00元
网址　www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换
版权专有　侵权必究
社长热线　010 64405720
购书热线　010 64065415　010 64065413
微信服务号　zgzyycbs
书店网址　csln.net/qksd/
官方微博　http://e.weibo.com/cptcm
淘宝天猫网址　http://zgzyycbs.tmall.com

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目
组织工作委员会

主 任 委 员　王国强

副主任委员　王志勇　李大宁

执行主任委员　曹洪欣　苏钢强　王国辰　欧阳兵

执行副主任委员　李　昱　武　东　李秀明　张成博

委　　员

各省市项目组分管领导和主要专家

（山东省）武继彪　欧阳兵　张成博　贾青顺

（江苏省）吴勉华　周仲瑛　段金廒　胡　烈

（上海市）张怀琼　季　光　严世芸　段逸山

（福建省）阮诗玮　陈立典　李灿东　纪立金

（浙江省）徐伟伟　范永升　柴可群　盛增秀

（陕西省）黄立勋　呼　燕　魏少阳　苏荣彪

（河南省）夏祖昌　刘文第　韩新峰　许敬生

（辽宁省）杨关林　康廷国　石　岩　李德新

（四川省）杨殿兴　梁繁荣　余曙光　张　毅

各项目组负责人

王振国（山东省）　王旭东（江苏省）　张如青（上海市）

李灿东（福建省）　陈勇毅（浙江省）　焦振廉（陕西省）

蔡永敏（河南省）　鞠宝兆（辽宁省）　和中浚（四川省）

项目专家组

顾　问　马继兴　张灿玾　李经纬

组　长　余瀛鳌

成　员　李致忠　钱超尘　段逸山　严世芸　鲁兆麟
　　　　郑金生　林端宜　欧阳兵　高文柱　柳长华
　　　　王振国　王旭东　崔　蒙　严季澜　黄龙祥
　　　　陈勇毅　张志清

项目办公室（组织工作委员会办公室）

主　任　王振国　王思成

副主任　王振宇　刘群峰　陈榕虎　杨振宁　朱毓梅
　　　　刘更生　华中健

成　员　陈丽娜　邱　岳　王　庆　王　鹏　王春燕
　　　　郭瑞华　宋咏梅　周　扬　范　磊　张永泰
　　　　罗海鹰　王　爽　王　捷　贺晓路　熊智波

秘　书　张丰聪

前言

中医药古籍是传承中华优秀文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国优秀传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批200余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及

"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要"开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用"。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003~2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立"中医药古籍保护与利用能力建设项目"，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匮、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定

了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月

许 序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之辅，城乡尤甚。何哉？盖一则西医借声、光、电技术而于20世纪发展极速，中医则难见其用。一时国人惊羡西医之"立竿见影"，遂以为其事事胜于中医。然西医已自觉将入绝境：其若干医法正负效应相若，甚或负面多于正；研究医理者，渐知人乃一整体，心、身非如中世纪所认定为二对立物，且人体亦非宇宙之中心，仅为其一小单位，与宇宙万象万物息息相关。认识至此，其已与中国医学之理念"靠拢"矣，惜其未必知中国医学何如也。唯其不知中医之医理何如，纯由其实践而有所悟，益以证中医之认识人体不为伪，亦不为玄虚。然国人知此趋向者，几人？

国医欲再现宋明清高峰，成国中主流医学，则一须继承，一须创新。继承则必深研原典，激清汰浊，复吸纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华；创新之道，在于今之科技，既用其器，亦参照其道，反思己之医理，审问之，笃行之，深化之，普及之，于普及中认知人体及环境古今之异，以建成当代中医理念。欲达于此境，必有百年努力。予恐西医既已醒悟，若加力吸收中医精粹，促中医、西医深度结合，形成21世纪之新医学，届时"中国医"将在何方？国人于此转折之机，能不忧虑而奋力乎？

予所谓深研之原典，非指一二习见之书、千古权威之作；就医界整体言之，历代所承自古方医籍之全部。凡后世名医所著，乃其秉诸前人医术、总结毕生行医用药经验所得，自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典，信然。盖典籍得修，方可有传有承。惟前此50余载已启医籍整理、出版之役，惜旋即中辍。近20载再兴整理、出版之潮，由是有医史之要籍千余部陆续问世，可谓大观

今复有“[illegible]利用能力建设”之工作，集九省市[illegible]专家，历经三载，[illegible]约400余种，凡中[illegible]，俱涵盖之。

[illegible]

既蜂出矣，余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

许嘉璐

二〇一四年冬

王序

中医学是中华民族在长期生产生活实践中，在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、协调发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在存世的中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学术传承数千年最为重要的知识载体，也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医的学术经验，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华文化的迫切要求，更是历史赋予我们的责任。

2010年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用

能力建设项目，这是继承中医药的重要工程，也是弘扬优秀民族文化的重要举措。不仅能够全面推进中医药的有效继承和创新发展，为维护人民健康做出贡献，也能够弘扬中华民族的精华文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

相信这项工作一定[illegible]当今、[illegible]后世、[illegible]长。

国家卫生与计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王国强

二〇一四年十二月

马序

新中国成立以来，党和国家高度重视中医药事业发展，重视古籍的保护、整理和研究工作。自1958年起，国务院先后成立了三届古籍整理出版规划小组，分别由齐燕铭、李一氓、匡亚明担任组长，主持制订了《整理和出版古籍十年规划（1962—1972）》《古籍整理出版规划（1982—1990）》《中国古籍整理出版十年规划和"八五"计划（1991—2000）》等，而每一次规划中医药古籍整理都列入其中。1982年9月，卫生部下发《1982—1990年中医古籍整理出版规划》。1983年1月，中医古籍整理出版办公室正式成立，保证了中医古籍整理出版规划的落实。2002年2月，《国家古籍整理出版"十五"（2001—2005）重点规划》经新闻出版总署古籍整理出版规划领导小组批准，颁布实施。此后，又陆续制定了国家古籍整理出版"十一五"和"十二五"重点规划。国家财政多次专项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作。文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业古籍保护中心，国家先后投入中医药古籍保护专项经费超过3000万

九，影印抢救濒危珍、善、孤本中医古籍1640余种，开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作。2010年，国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金，设立了"中医药古籍保护与利用能力建设项目"，这是继1982～1986年第一批、第二批重要中医药古籍整理之后的又一次大规模古籍整理工程，重点整理新中国成立以来未曾出版的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的顺利实施，项目组首先成立了专家组，负责各省项目和技术指导、人员及古籍整理之前的学术工作。专家组中的许多成员虽年届古稀之年，但老骥伏枥，孜孜不倦，不仅对项目进行实施指导和质量把关，还亲自参与通读与审稿整理，以老带新，言传身教，培养了一批中医药古籍整理研究的后备人才，促进了中医药古籍保护和研究机构建设，全面提升了我国中医药古籍保护与利用能力。

作为项目组顾问之一，我深感中医药古籍保护、抢救、整理工作的重要性和紧迫性，也深知传承中医药古籍整理经验的任重而道远。令人欣慰的是，在项目实施过程中，我看到了老一代的紧密协作，看到了大家的奉献和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医药古籍整理工作的明天会越来越好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月

校注说明

《女科[illegible]全书》系宋代医[illegible]，陈江[illegible]。今河[illegible]人，[illegible]。[illegible]之乱，[illegible]，陈氏[illegible]，[illegible]“[illegible]之[illegible]精其妙”、“[illegible]安[illegible]”，故[illegible]得宋高宗[illegible]，[illegible]。陈江[illegible]“妇人[illegible]为[illegible]，[illegible]不[illegible]”，[illegible]“[illegible]有其[illegible]”，[illegible]“[illegible]全[illegible]”。[illegible]此书[illegible]中医药大学图书[illegible]，[illegible]，单[illegible]，[illegible]8[illegible]，[illegible]19[illegible]。[illegible]全书[illegible]，陈氏[illegible]民间[illegible]方[illegible]，[illegible]护理[illegible]方[illegible]，[illegible]生长发育、胎儿[illegible]，[illegible]；[illegible]；[illegible]分[illegible]，[illegible]151首，另记录了民间验方验法23个。

[illegible]中医[illegible]大学[illegible]本为底本，加以注释。具体校注原则如下：

1. [illegible]排，[illegible]，[illegible]改为简化字横排。

2. [illegible]，[illegible]改[illegible]，[illegible]校

说明。

3. 对底本中的异体字、俗体字及古字，按照从俗、从简、符合方便和广义取舍的原则，予以径改，不出校。如[illegible]—[illegible]、妳—奶、餧—喂、挕—摄、煖—暖、蓆—席等。

4. 中药名如为俗写，则统一改为规范药名。如鬼白—鬼臼、宾榔—槟榔、兔丝—菟丝、斑猫—斑蝥、真珠—珍珠、萆麻—蓖麻、射香—麝香、干松—甘松等。

5. 对底本中个别冷僻字词加以注音和解释。

6. 对底本、校本中的脱文，或模糊不清难以辨认者，以虚阙号"□"按所脱字数补入。

7. 原书无目录，据正文内容辑补，置于文前。

8. 对于文中原有的名词自注文字，或抄录者、收藏者的批注语，用小字另体。

谚云：济人以药，不若济人以方。盖药之所及有限，而方之

[illegible]

[illegible]

陈氏世传与钱医镆剑山[4]大约相同

① 随御转南：指建炎初年（1127）宋高宗赵构南迁至临安建立南宋政权，大批官员和百姓随迁。

② 发身：成名、起家。

③ 金紫：唐宋时期的官服与佩饰，亦指官员之爵位。金指金鱼袋，紫指紫衣。

④ 钱医镆剑山：钱医指钱姓医家，亦为妇科世家。镆剑山，地名，位于浙江省宁波附近。

目 录

妊娠论解

肝藏血兮肺主气，血为荣兮气为卫，阴阳配偶不参差，两脏通和皆类例，血衰气盛定无妊，血旺气衰应有妊。

肝藏血为荣属阴，肺主气为卫属阳。配偶者，是夫妇匹配，阴合而精乃有子也。血衰气盛者，是血少气多，故无妊，血盛气少则有妊也。

寸微关滑尺带数，流利往来并雀啄，小儿之脉已见形，数月怀耽[1]犹未觉。

寸脉微，关脉滑，尺脉数，流利往来并雀啄，此是经脉闭塞不行，成胎。以上之脉皆由血多气少之故，是怀小儿之已见形状也。

左疾为男右疾女，流利相通速来去，两手关脉大相应，胎已有形无差异。

左手脉疾为怀男，右手脉疾为怀女，及其脉气有滑利相通，疾速而大，是为两手关部脉洪大[2]相应，是其胎已有形状也。

左手带纵两个男，右手带横一双女，左手脉逆生三男，右手脉顺生三女。

纵者，夫行乘妻，水行乘火，金行乘木，即鬼贼脉也，名曰纵，见在左手，则怀两男。横者，妻行乘夫，火行乘水，木行乘金，即所胜脉也，名曰横，见于右手，则怀双女。逆者，子乘母也，是水行乘金，火行乘木，即已生之脉也，名曰逆，见于左手，则怀三男。顺者，母乘子也，是金行乘水，木行乘火，即生己之脉也，名曰顺，见于右手，则怀三女。

1. 怀耽：怀孕。
2. 洪大：原作"决大"，据文义改。

左寸右尺滑见形，一男一女分形证。

寸关尺脉，大小疾徐相应者，是怀一男一女形证之脉也。盖关前为阳后为阴，阴阳脉相应，故怀一男一女也。

寸滑为阳尺滑阴，两寸滑实双男取，二尺滑实二女阴，此定男女分明语。右尺左寸滑见形，有时子死母身存，或即母亡存子命。

此二句之文，无辨子母存亡之法，可于难产、生死歌中见。

往来三部通流利，滑数相参皆替替[1]，阳实阴虚脉得明，遍满胸膛皆逆气。

若寸关尺三部俱有流利，皆替替有力而滑数，乃是阳实阴虚之脉，主妊娠逆气遍满胸膛而不顺也。

左手太阳浮大男，右手太阴沉细女。诸阳为男诸阴女，指下分明长记取。

左手寸口为太阳，其脉浮大则是怀男。右手寸口为太阴，其脉沉细则是怀女。诸阳脉皆为男，即浮大、洪数、滑实之类也，诸阴皆为女，即沉细之类也。

三部沉正等无疑，尺内不止真胎妇。夫乘妻兮纵气雾，妻乘夫兮横气助。子乘母兮逆气参，母乘子兮顺气护。

寸关尺三部脉，俱沉而正等齐匀，按之无绝者，及尺内按之不止者，真胎妇也。纵者，夫乘妻也，水行乘火，金行乘木，[illegible]也。又上下之[illegible]，谓夫之阳气乘妻之阴气，上下相注，如雾如露，[illegible]。横者，妻乘夫也，火行乘水，木行乘金，[illegible]，谓阴阳之气相扶助也。逆者，子乘母也，谓子气犯母气，阴阳失行之气相参合也。顺者，母气乘子[illegible]。

[1] 替替：滑利貌

谓[illegible]气[illegible]，儿[illegible]紧，[illegible]气以[illegible]养，方成形也。

小儿日足胎成聚，身热脉乱无所苦，汗出不食吐逆时，精神结备其中住。

妇人怀小儿五个月，[illegible]也。必[illegible]，[illegible]脉乱，[illegible]五月[illegible]成，受火精以成气，故[illegible]热脉乱[illegible]，[illegible]五行精气以成形，[illegible]气以[illegible]其[illegible]五月，[illegible]，其气未[illegible]，故胎气未安，[illegible]，[illegible]不食[illegible]，名[illegible]，[illegible]之[illegible]味以卫胎也。

滑疾不散胎[illegible]月，但疾不散五月母[illegible]胎脉弦牢滑利安，沉细而安归泉路。

[illegible]月[illegible]，[illegible]，[illegible]养之，[illegible]脉[illegible]疾利，[illegible]气[illegible]，[illegible]气[illegible]，[illegible]也。[illegible]其脉[illegible]数[illegible]不散者，[illegible]之[illegible]，[illegible]，[illegible]为安。若脉[illegible]，[illegible]不[illegible]，故云死也。[illegible]文[illegible]"[illegible]"，[illegible]，[illegible]脉[illegible]脉沉细者为凶也，须宜专记于心，则无差矣。

胎前

[illegible]妇人以血为本，[illegible]血，[illegible]血，[illegible]体，[illegible]，[illegible]，[illegible]为[illegible]，[illegible]下，若[illegible]，[illegible]不[illegible]，[illegible]，[illegible]气[illegible]，[illegible]，[illegible]别，谓之有子。此是[illegible]，[illegible]化[illegible]，诊其手少阴脉[illegible]者，乃妊子也

1 之：原作"乏"，据文义改

2 太阴：原作"[illegible]"，据文义改。下同。

3 止是：只是。

儿受妊之后，切宜避忌胎杀所游。经云：刀犯者，形必伤；泥犯者，窍必塞；打击者，色青黯；系缚者，相拘挛，甚至母损。验若反掌，断不可忽。巢氏云：妊娠一月名胚胎，足厥阴肝经养之；二月名始膏，足少阳胆经养之；三月名始胎，手厥阴包络脉养之[1]。当此之时，血不流行，形化未定，见物而变，须观美物。三月不行，自以谓之居经；四月始受水精，以成血脉，手少阳脉三焦养之；五月始受火精，以成其气，足太阴脉脾经养之；六月始受金精，以成其筋，足阳明胃经养之；七月始受木精，以成其骨，手太阴肺脉经养之；八月始受土精，以成肤革，手阳明大肠[2]养之；九月始受石精，以成毛发，足少阴肾经养之；十月五脏六腑、关节人神皆备，足太阳膀胱经养之。惟有手少阴心、手太阳小肠二经不养胎，上为月水，下为乳汁。又耆[3]婆论云：一月如珠露，乃始胎精之兆也；二月如桃花，乃生形成胚也；三月始分男女，男女分阴阳之界也；四月形像具，乃定七魄；五月筋骨成，五行分五脏也；六月毛发生，六律定六腑也；七月游其魂，儿能动左手，精气爽，而光明也；八月游其魂[4]，儿能动右手，九窍俱降而灵也；九月三转身，言身将有以效生人也；十月受气足，万象成也。[5]

1) 妊娠一月……包络脉养之：语本《诸病源候论》卷四十一《妇人妊娠病诸候上》。

2) 大肠：当作"太阳"。

3) 耆：指耆婆。公元4世纪龟兹人，著名医家，其子鸠摩罗什为东晋时高僧。

4) 魂：当作"魄"。

5) 一月如……万象成也：语本宋·陈自明《妇人大全良方》卷之十《胎教门·妊娠总论第一》。

夫天地者，万物之父母；阴阳者，血气之男女也。且男女交合，二情交畅，阴血先至，阳精后冲，血开裹精，阴外阳内[1]，阴含阳胎，而男形成矣；阳精先至，阴血后参，精开裹血，阳外阴内，阳含阴胎，而女形成矣。受妊之易者，男女必当其年，男子二八而精气通，必三十而娶；女子二七而天癸至，必二十而嫁。皆欲二气完实，然后交而孕，孕而育，育而寿。若婚嫁不时，天真早泄，未完而伤，未实而动，是以交而不孕，孕而不育，育而不寿者多矣。若婚嫁及时，夫妇盛壮则易子之有也。且父少母老，生女必羸；母壮父衰，生男必弱。或男子真精气不浓，妇人血衰而气旺，是谓夫病妇疚，皆使无子。治之者，女子当养血益气以戒喜怒，男子当益肾生精以节嗜欲，依方调治，阴阳和平，必有子矣。年老有子者，乃天寿过度，气脉常通，而肾气有余也。此虽有子，男不过尽八八，女不过尽七七，而天地之精气皆竭矣。凡老阳少阴，老阴少阳，相杂而生子者，子寿亦不过天癸之数也。谓妊者，壬，阳水之干也，位在亥子之间，阴阳会极交，二之气既交，始谓子之也。谓娠者，乃孕妇二月也，气脉未交，方为胞胚也。谓胎者，妇孕三月也。孕合九月，气全于身，方曰胎焉。谓孕者，女妊以时动也。今有富贵之家，过爱妇人，或着出入，专坐卧，使气闭而不行，血滞而不畅，必难产矣。且有孕六七个月，胎形已具，忽服交合，使败精瘀血聚于胞中，致令子大母小，临产之多生并又有白膜一片，常裹如胶粘，俗称白生儿；身上有青有黑，俗曰产儿。此皆受妊交合，此患有几受害，使子亦生疮疡、赤秃疮疥，俗曰胎毒。且有孕胎月不正，可不戒乎。受妊之妇，须忌

1　阴外阳内：此四字后原有“阳外阴内”四字，当为衍文，删去。

损胎之药，若然一错，则伤胎矣。

[illegible]

第卅三页下及读产论①。

[illegible]

则知圣人胎教之法，岂不然乎？

[illegible]

之下；大雪在炉灶；小寒在房及母身。

[illegible]

井灶；丁壬游厨廨之内；戊癸游米仓之中。

[illegible]

① 第卅三页下及读产论：此九字疑为抄录者批注语。

② 种：原作"中"，据文义改。

③ 碓（duì 兑）：木石做成的捣米器具。

之中；巳午日在门；未申日游临篱下；戌亥日游于房中。

[illegible]游外无从。

太史逐日游胎杀，云：每遇癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉五日，在房内北岸；庚子、辛丑、壬寅三日，在房内南边；癸卯一日，在房内西壁；甲辰、乙巳、丙午、丁未四日，在房内东边；六戊、六巳在房之中。余日在外无占，切不宜位上安[illegible]卷挛、跛缩、暗哑之苦，犯之极验

十月受娠之病

[illegible]如胎不安，并堕伤者，可服加减补胎汤。

加减补胎汤益肝，十四味

当归　茯苓　甘草　人参　阿胶　熟地　白术　黄芪　陈皮　杜仲盐水炒　白芍　续断　附米[2]　乌梅一个

又，一月阴阳新合，为寒多，为痛热，多卒惊，举重腰痛，腹满胞急。

[illegible]

1　总使：纵使，总，通“纵”。宋·程垓《八声甘州》：“总使梁园赋在，奈长卿，老去亦何为。”

2　附米：即香附

皆痛，是谓胎始。是月足少阴脉养胎，不可针灸其经。足少阴属肾，主精。此时儿精成于胞里，当慎护之，勿惊动也。一月之内，若胎不安并数堕伤者，宜服艾叶汤。

艾叶汤养精，十六味

艾叶　人参　杜仲　阿胶　黄芪　川芎　当归　芍药　白术　熟地　陈皮　前胡　糯米　茯苓　甘草　乌梅　姜三片引

煎服。

又，二月始，阴阳居经。有寒，多坏不成，有热即萎，倅①中风寒，有所动摇，心满，脐下悬急，腰背强痛，卒有所下，乍寒乍热。

妊娠三月名始胎，此时未有定象，见物而变，当静心守中，欲生男者，宜佩弓矢，是谓外象而内感者也。当今手心主②，是月③不可针灸其经。手心主者，内属于心。无悲哀思虑惊动，脉当数，重手按之数者，宜已……也。若不安有伤者，宜服茯苓饮子。

茯苓饮子清心，十二味

茯苓　当归　甘草　人参　川芎　糯米　白术　陈皮　白芍　杜仲　黄芩　黄芪　枣引

又，三月为定形。有寒，大便青；有热，小便难，不赤即黄。卒惊恐忧愁嗔怒喜顿仆，动于经脉，腹满绕脐苦痛，腰脊痛，卒有所下者。

妊娠四月，始受水精，以成血脉。宜食稻粳鱼雁，是谓盛血气，以通耳目而行经络。是月手少阳脉养胎，不可针灸其经。

① 倅：当作“猝”。
② 手心主：原作“主心手”，据文义乙正。
③ 是月：原作“月是”，据文义乙正。

手少阳内输三焦，此时儿六腑[illegible]成，静形体，当和心志，节饮食。妊娠[illegible]月，欲知男女，左疾为男，右疾为女。此时宜勿[illegible]之，必致[illegible]之殃。若胎不安有动伤者，[illegible]汤。

调中汤顺三焦，十五味

四物、四君加[illegible]、陈皮、[illegible]、[illegible]、乌梅[illegible]个、枣。

又，[illegible]有热，心下[illegible]，腹[illegible]，不欲食；有[illegible]，小便难，[illegible]、腰下重，[illegible]风寒，头[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]不得安。

妊娠五月，始受火精，以成其气。宜食稻麦牛羊，是谓养[illegible]。可服当归汤。

当归汤益脾，十五味

四物、四君加黄芩、麦冬、续断、砂仁、陈皮、茯苓附米。

又，五月毛发初生。有热，头眩心乱，呕吐；有寒，腹满痛、小便数[1]，卒有恐怖，[illegible]，[illegible]儿[illegible]外，[illegible]闷，时欲作者。

1　数数：小便频数，解不净貌

妊娠六月，始受金精，以成其筋。身欲劳，无得[1]静处，出游走马，宜食鸷鸟猛兽之肉，是谓变腠理纫筋，以养其力，以坚背膂。是月足阳明脉养胎，不可针灸其经。足阳明之穴在大指[illegible]上至也，内属于胃，[illegible]口目，此月儿口目皆成，调五味，食甘美，勿大饱。若卒、下血、伤胎者，宜服地黄散。

地黄散健胃，十六味

四君、四物加黄芩、麦冬、附米、陈皮、杜仲、苍术、茯苓、枣。

妊娠七月，始受木精，以成其骨。劳身摇肢，无使定止，动作屈伸，以运血气。宜食稻秔，以密腠理，是谓养骨坚齿。是月手太阴脉养胎，不可针灸其经。手太阴之穴在手大指本节后白肉际陷中是也，内属于肺，主皮毛，此月儿皮毛已成，勿多言，勿号哭，勿薄衣，勿洗浴，勿寒饮。凡七月脉实大牢强者生，沉细者死。[illegible]，下其胎，必堕。若七月内胎不安并数堕伤者，可服葱白汤

葱白汤养肺，十七味

四物、四君加黄芩、麦冬、五味、附米、紫菀、紫苏、续断、葱白、陈皮。

妊娠八月，始受土精，以成肤革。宜和心静息，无使气极，是谓密腠理而光泽颜色。是月手阳明脉养胎，不可针灸其经。手阳明之穴在手大指次指之间是也，内属大肠，主九窍。此月儿九窍皆成，无食燥物，无辄失食，无忍大起。脉实大牢弦紧者生，沉细者死。若胎不安堕伤者，宜物[2]服芍药汤。

1　无得：不要。
2　物：当为衍文

芍药汤益血，十五味

四物、四君加柴胡、白术、陈皮、黄芩、杜仲、前胡、贝[illegible]

妊娠九月，始受石精，以成皮毛，六腑百节莫不毕备。饮醴食甘，缓带自持而待之，是谓养毛发，致才力，是月足少阴脉养，不可针灸其经。足少阴之穴在足内踝下，内属于肾，肾主续缕，此时儿脉续缕皆成，勿处湿冷，勿着炙衣。若胎堕伤者，可服猪肾汤。

猪肾汤益肾，十六味

四君、四物加续断、白术、黄芩、麦冬、五味、陈皮、杜仲、猪肾一个。

煎汤煎药。

妊娠十月，五脏俱备，六腑齐通，纳天地之气于丹田，故使关节人神皆备，只俟时而生。足[1]太阳脉养，不可针灸其经。足太阳内属膀胱，宜服滑胎药。昝殷[2]云：有不足十月而产损坏者，得服此药，遂安痊矣。可服芎劳补中汤。

芎劳补中汤养血，十七味

四君、四物加阿胶、五味、杜仲、糯米、续断、陈皮、木香、茯苓、艾叶。

恶阻第一

妊娠恶阻病者，《产宝》谓之子病，巢氏谓之恶阻，皆由妇人气血虚弱，又挟当风饮冷太过，当风取凉，中脘宿有痰饮所致也。经血既闭，饮血相搏，气不宣通，遂致四肢烦疼沉重，

1 足：原作"是"，据文义改。

2 昝（zǎn 攒）殷：唐末蜀地名医，成都（今属四川）人，生平无可详考，擅长妇产科，著有《经效产宝》

头目昏眩，恶闻食[illegible]，好食酸[illegible]，多卧少起，[illegible]，心中愦闷，呕吐[illegible]，不能支持，切勿作[illegible]治之。但六脉俱[illegible]者，乃孕脉也，宜[illegible]水，理气养血以安胎，可服白术散

白术散十六味，止呕，如所思之物任意食之

四物去地黄，四君去黄芪，加[illegible]、陈皮、[illegible]、[illegible]、茯苓、乌药、附米、竹茹、前胡、枣

痰逆不思饮食第二

[illegible]

[illegible]症，可服安胎散

安胎散十五味，止呕清痰

四物、四君去黄芪，加陈皮、紫苏、葛根、砂仁、前胡、竹茹、大腹皮、茯苓

胎动不安第三

[illegible]房室过度，损动不安，或登高上厕，风吹阴户，入于子宫，皆[illegible]不安者，可服安胎饮。

安胎饮十五味，实冲任养血

四物、四君加茯苓、续断、杜仲、附米、艾叶、阿胶葱白。

漏胎下血第四

[illegible]

动，以其风[illegible]者[illegible]之旧去，以[illegible]，[illegible]不[illegible]补[illegible]之[illegible]，使[illegible]不[illegible]，[illegible]血不下行，致使胎后必崩带下，不能拴矣。可服秦艽汤。

秦艽汤十六味，止血安胎

秦艽　杜仲　续断　艾叶　地榆　附米　陈皮　前胡　阿胶　防风　白芍　黄芪　白术　条芩　川芎　葱白

又有妊[illegible]下，名[illegible]之[illegible]方内加熟地、茯苓、牡蛎、人参、当归、益智。

卒然下血第五

妊[illegible]下血者，[illegible]，又因[illegible]，[illegible]，[illegible]，故血[illegible]下，[illegible]疼痛，可服安胎饮

安胎饮十六味，止血定痛

四物、四君加艾叶、续断、杜仲、醉芩[1]、牡蛎、附米、地榆、阿胶、茯神，去甘草。

惊动胎及僵仆第六

妊[illegible]僵仆者，[illegible]令子亦死。若僵仆无血下，轻者可服安胎饮。

安胎饮益胎养血

砂仁为君　炒秦艽　艾叶　附米　当归　白术　白芍　醉芩

---

① 醉芩：酒炒黄芩。

紫苏　黄芪　川芎　陈皮　杜仲　童便

如有血下者加地榆、牡蛎。

如血下疼[illegible]不已，口[illegible]昏[illegible]者，[illegible]：当归川芎，加酒、童便，煎，灌下探之。若胎活动，面色不赤，舌色不青，其子未[illegible]，[illegible]。若[illegible]不动，唇口[illegible]青，[illegible]者，[illegible]。若胎探不动，[illegible]者，[illegible]散下之，此症难治

川芎　当归　赤芍　生地　益母　白芷　红花　陈皮　干姜　官桂　甘草　蒲黄　童便　鹿角屑　麝①少许

胎气上逼第七

妊娠胎气上逼，胀疼闷绝者，名子悬也。[illegible]，[illegible]。但遇此症，急服紫苏饮。

紫苏　白芍　陈皮　川芎　当归　甘草　大腹皮　白术　黄芩　乌药　木香　黄芪　艾叶　附米　厚朴　葱白

误服毒药第八

妊娠误服毒药，伤动胎气者，其人[illegible]，手指、唇口、爪甲青白，面色黄黑，[illegible]心闷绝，[illegible]满者，可服阿胶散。

① 麝：原作"射"。

阿胶散解毒安胎

四物加白扁豆、艾叶、茯苓、黄芪、附米、陈皮、阿胶、甘草[illegible]。[illegible]探之，探得胎死，亦用佛手散下之。

心痛第九

妊娠心痛者，因风邪[illegible]气而作[illegible]也。[illegible]者，[illegible]也。[illegible]已者，[illegible]，久而不治者，亦伤胎也。可服白术散。

白术散定痛安胎

四物去地黄，加白术、茯苓、木香、甘草、陈皮、竹茹、附米、前胡、紫苏、乌药、玄胡

心腹痛第十

妊娠心腹痛者，[illegible]。[illegible]可服当归芍药散

当归芍药散定痛安胎

四物去地黄，加白术、茯苓、泽泻、陈皮、木香、砂仁、甘草、附米、乌药、前胡、紫苏、葱白。

中恶第十一

妊娠中恶者，[illegible]者，谓之中恶。[illegible]精神衰而血不和，故邪气得以中之，久则动胎，可服当归散。

当归散止痛安胎养血

四物去地黄，[illegible]木香[illegible]乌药

前胡、葱白、紫苏、砂仁、甘草、生姜三片

腰腹背痛第十二

妊娠腰腹及背痛者，[illegible]，因[illegible]动，风冷乘之。入[illegible]痛，入[illegible]，其[illegible]。妇人[illegible]，痛不止者。

通气散定腰痛背疼

四物去生地，[illegible]、杜仲、[illegible]、山药、续断、橘核、防风、独活、附子、甘草。

小腹痛第十三

妊娠小腹痛者，因[illegible]，[illegible]不流通，冷血相搏故痛，甚者动胎也。可服当归散。

当归散益元补血、安胎止疼

四物加防风、杜仲、紫苏、艾叶、白术、茯苓、附米、乌药、木香、陈皮、砂仁、甘草，去生地。

心腹胀痛第十四

妊娠心腹胀满者，[illegible]，[illegible]触冷饮发动，与气相干，故作胀满也，宜服仓公下气汤。

仓公下气汤消胀安胎

四物去[illegible]、[illegible]、大腹皮、[illegible]、前胡、白术、附米、厚朴、杜仲、木香、乌药、甘草。

数堕胎者第十五

妊娠数堕胎者，[illegible]，[illegible]，若血气虚损，子宫风冷[illegible]，[illegible]不足，故不能养胎，所以数堕也。妊娠[illegible]者，[illegible]，可服[illegible]，养血入子宫。

四君、四物加续断、杜仲、茯苓、附米、艾叶、陈皮、[illegible]

石英为丸可加

胎不长养过年不产第十六

[illegible]

弱，使胎不安也。可服药去其病

黄芪散益气补血安胎

[illegible]、附[illegible]

紫苏。

得病欲去胎第十七

[illegible]

牛膝汤去胎

牛膝　桂心　瓜蒌　瞿麦　当归　蟹爪[1]　麦芽　川芎

甘草　南星　枳壳　童便

堕胎后下血不止第十八

[illegible]

龙骨散止血

阿胶　艾叶　龙骨　当归　生地　伏龙肝　地榆　丹参

附米　醉芩　牡蛎　陈皮　白芷　川芎　黄芪　鹿角屑

十月未足而痛如欲产第十九

妊娠十月未足[illegible]

[1] 蟹爪：原作"蟹瓜"，据文义改。蟹爪，见《本草经集注》，为方蟹科动物中华绒螯蟹的爪。可破血、消积、堕胎，治产后瘀积腹痛、癥瘕、产难等

房劳所伤、或负重闪肭①、因宿有冷气、故有此疾，可服安胎饮。

安胎饮定痛

四物去生地，加益母、杜仲、木香、砂仁、厚朴、陈皮、乌药、紫苏、白术、醉芩。如见血加地榆、艾叶、牡蛎。

断产第二十

妇人欲断产者，不易之事，亦有临产艰难，或生育不止，或不正之妇，为妮②娼妇，不欲受孕而欲断之者，有用水银、虻虫、水蛭之类，虽不复孕，恐绝其命。此方平和，可服断孕汤。

断孕汤行经一净就服

四物加芸苔子、牛膝、瞿麦、天花粉、丹皮、红花、乌梅、甘草、陈青皮。加寒水石煅过。

又方：用蚕故纸③烧灰，每服面和白汤令，平日令饮，一制日，空心好酒调下。或产前后用故绝枝烧灰，空心好酒调下。总然不断，亦隔远矣。加煅过寒水石尤妙。

咳嗽第二十一

妊娠咳嗽者，因感于寒，内伤于肺，乃发咳嗽也。盖肺主气而外合皮毛，若不慎风寒，邪乘虚入肺，但五脏六腑俱受于肺，以时感于寒而为嗽，谓之子嗽，久必伤胎，可服紫菀汤。

紫菀汤止嗽安胎

贝母君　前胡　桑皮　紫菀　白术　甘草　黄芩　桔梗

① 肭（nǜ 衄）：扭，折伤。原作"肭"，据文义改。
② 妮：当作"尼"，尼姑。
③ 蚕故纸：又名蚕退纸，为蚕蛾科家蚕蛾卵子孵化后的卵壳。

紫苏　麻黄　陈皮　知母　五味　杏仁　当归　赤茯

喘加腹皮、兜铃、款冬花

吐血衄血第二十二

妊娠吐血、衄血者，皆由七情[illegible]怒伤于[illegible]，气[illegible]血[illegible]口[illegible]，[illegible]者难治[illegible]，可服必胜散

必胜散止血安胎

四物加生熟地、醉苓、甘草、前胡、麦冬、黄芪、白术、蓟蓟、阿胶、马勃、陈皮、茯苓、天冬。

子烦第二十三

妊娠子烦者，有因痰，有[illegible]，有[illegible]热，有[illegible]，有[illegible]，皆由热也。子烦者，皆以四月之少阴君火气以养精，六月受少阳相火气以养气，[illegible]又有不拘两月，[illegible]者，由母[illegible]，七情[illegible]，故[illegible]心[illegible]，[illegible]热，[illegible]为心烦，[illegible]热[illegible]。[illegible]，心[illegible]热，名[illegible]，胞令胎不安，不可，[illegible]治之，可服麦冬散

麦冬散解烦闷安胎

麦冬　白术　白芍　陈皮　甘草　人参　续断　柴胡　川芎　黄连　枣仁　防风　黄芩　淡竹叶　茯苓　知母　黑枣

烦躁面赤口干第二十四

妊娠烦躁面赤口干者，由火刑肺金，其气通于口，少阴心经，其气通于舌，盖脏气虚，荣卫不理，阴阳隔绝，热乘于心脾，津液枯竭，故令心烦也。宜服知母散清热安胎

人参　麦冬　栀子　柴胡　茯神　花粉　川芎　淡竹叶　甘草　黄芪　白术　知母　葛根　白芍　黄连酒炒

中风第二十五

妊娠中风者，[illegible]八方之气[illegible]，以冬至日，风从其冲来者长养万物，不从其冲者名为虚邪贼风，人体虚则中之。凡五脏俞皆在背，风邪皆从俞而入，[illegible]伤其[illegible]也。若不早治，则令堕胎。可服防风散。

防风散祛血安胎

防风　防己　葛根　秦艽　白术　乌药　独活　羌活　杏仁　前胡　黄芩　甘草　当归　川芎　白芍　续断　菊花　僵蚕

风痉第二十六

妊娠风痉者，因体虚受风伤太阳经，[illegible]风寒相搏，发则口噤背强，名之曰痉。又口噤不能言，冒闷[1]，不识人事，须臾自醒，久复作，谓之痫，亦名之子痫。甚者角弓反张，作中风治之，如子痫。风痉者，可服葛根汤。

葛根汤定痫安胎

葛根　防风　防己　当归　白芍　人参　川芎　茯神　陈皮　甘草　独活　黄芩　麻黄　僵蚕　升麻　杏仁　竹沥　白术

腹内鬼胎第二十七

妊娠腹内鬼胎者，由本[illegible]，精神衰弱，使妖魅鬼精入于脏腑，状如怀娠，腹内如抱一瓮，致令堕胎也。如下血[illegible]或触饮水等物痛甚者，可服雄黄散。

雄黄散祛胎保命

雄黄　鬼臼　芫花根　川芎　吴茱萸　秦艽　柴胡　僵蚕

1　冒闷：原作"胃闷"，据文义改

巴戟　玄胡　牛膝　厚朴　斑蝥　甘草

上味为丸如梧桐子大，每服一丸，日进一服，空心清水吞下。打下如马尾、如蛇、如虫、如白脓、如汁者，其方方效。

伤寒第[1]二十八

妊娠伤寒者，乃冬时严寒，气体虚弱，为寒所伤，春即成病者为伤寒。轻则头热发、鼻流清涕，重则头疼体痛，后转为热，腰疼体重，甚则伤胎。可服柴胡散。

柴胡散逐寒退热护胎

紫苏　葛根　当归　川芎　黄芩　升麻　知母　贝母　门冬　茯苓　柴胡　前胡　陈皮　甘草　苍术　白术　葱白

时气第二十九

妊娠时气，乃四时之间有非节之气，如春暖反寒，夏热反凉，秋凉反热，冬寒反暖，此非节之气，无人不伤，长少虽殊，病则相似，在于表里，此时气也，恐其日久伤胎，可急服秦艽散。

秦艽散逐风寒安胎，感冒风寒一类

秦艽　柴胡　黄芩　前胡　紫苏　葛根　升麻　枳壳　桔梗　陈皮　甘草　白术　茯苓　山栀　石膏　葱白

热病第三十

妊娠热病者，因冬时严寒，过后伤风，至春肌肤，夏乃发其热大甚，又为暑气，阳热有余，此乃寒气蓄积，发即为病。若妊娠遇此，多致伤胎，可服栀子五物汤退热清暑安胎。

栀子　葛根　麦冬　知母　陈皮　柴胡　黄芩　白术　前

1　第：原缺，据上下文例补

胡　甘草　赤茯　香薷　石膏　升麻　葱白

热病胎死腹中第三十一

妊娠热病胎死腹中者，因患热病，至六七日以后，脏腑极热，熏煮其胎，是以致死。缘儿死身冷，不能自出，但服汤药，故暖其胎，须臾即出。何以知其胎之死者？但看舌青黑色及指甲青者，是其兆也。可急服黑神龙。

黑神龙去胎保命

赤芍　桂心　归尾　干姜　蒲黄①　白芷　附米　甘草　黑豆　生地　益母草　陈皮　红花　朴硝　鹿角屑　童便

疟疾第三十二

妊娠疟疾者，由夏伤于暑，客于皮肤，至秋劳动气血，腠理虚而风邪乘之，发动前暑，阴阳交争，阳盛则热，其发疾数，阴盛则冷，其脉紧大。发于晏者，由风邪客于风府，循膂而下，卫气一日一夜大会于风府，故发日晏。发日早者，卫气之行风府，一日下一节，二十一日下至尾骶，二十二日入于脊内，上注于伏冲之脉，其行九日出于缺盆之内，其气上行，故发更早。间日发者，由风邪内搏五脏，横连募原，其道远，其气深，其行迟，不能日作，故间日发也。伏有热气者，多致损胎，急服祛邪散。

祛邪散逐寒退热安胎

香薷　青皮　白术　陈皮　甘草　茯苓　砂仁　前胡　黄芩　柴胡　麦冬　人参　乌梅　苍术　川芎　白芍　藿香　草果　红枣

① 蒲黄：原作"薄黄"，据文义改。

霍乱第三十三

妊娠霍乱者，乃阴阳不和，清浊相干，气乱于肠胃，为霍乱也。但饮食过度，触冒风冷，使阴阳不和，胃虚乃受之也。甚则伤胎，可服白术散。

白术散定霍乱，安胎

香薷　人参　陈皮　甘草　缩砂　藿香　乌药　木瓜　干葛　竹茹

同五苓散用平胃散。如口渴热闷，加[illegible]、升麻。

泄泻第三十四

妊娠泄泻，冷热不同，但泻有不一，或饮食不节，或冷气相干，或为伤饮食，脾胃虚弱而受之，使米谷不化，小肠热使水不行，致清浊相干，肠鸣腹痛，故泄泻也。可服人参白芷散。

人参白芷散止泻安胎

四苓、平胃散加人参、砂仁、肉果、木香、当归、香薷。

下赤白痢第三十五

妊娠下赤白痢者，由冷热相搏，卫气不理，脾胃易虚，或食肥腻生冷，脾胃停滞不化，冷热相搏，故令心腹刺痛，赤白俱下，亦谓滞下。皆大肠虚，冷热不调，客于肠间，热气乘之则赤，冷气乘之则白，冷热相干，赤白相杂，热气乘血，血随气行，散入大肠，故为血痢。甚者伤胎，可服阿胶散。

阿胶散散毒定痛，止痢安胎

阿胶　人参　白术　黄芪　茯苓　当归　川芎　白芍　陈皮　甘草　黄连　黄芩　肉果　枳壳　干葛　苍术　香薷　诃子　缩砂

赤加地榆，白加木香、艾叶。

大小便不通第三十六

妊娠大小便不通者，由脏腑气实而生热，热者随停之处则成病也。若热结大肠，则大便不通；若热入小肠，转入胞①内，则小便不通；若热入大小肠，则大小便俱不通，可服猪苓散。

猪苓散通利安胎

猪苓　茯苓　陈皮　甘草　升麻　枳壳　木通　滑石　紫苏　葱白　百合　黄连　槟榔　大黄　附米　当归　白芍　川芎　熟地

如大便不通去滑石、木通、猪苓、茯苓；如小便不通，去枳壳、槟榔、大黄、紫苏。

子淋第三十七

妊娠子淋者，由肾虚膀胱热也。肾虚不能制水，则小便数也，膀胱热则小便行涩而数，水液涩于肾，肾虚热而成淋。甚者心烦闷乱，以致胎动，可服安荣散。

安荣散利淋安胎

四物去生地，加麦冬、滑石、甘草、人参、赤茯、黄芩、知母、附米、黄柏、灯心、木通。

遗尿不知第三十八

妊娠遗尿不知者，乃胎水满故也，宜服白薇散。

白薇散止遗安胎

四物、四君去白术，加白薇、芍药、益智、陈皮、甘草、附米、桑螵蛸、白矾。

① 胞（pāo 抛）：膀胱。

尿血第三十九

妊娠尿血者，[illegible]者，有热在内，[illegible]，血得热则[illegible]内，[illegible]者，宜服加减五苓散

五苓散止尿血，安胎

[illegible]黄连、[illegible]甘草、生熟地

胎水肿满第四十

[illegible]

胃苓汤消肿安胎

四物去地黄，加附米、陈皮、甘草、木香、白术、黄芩、茯苓、腹皮、羌活、苍术。加桑皮、防己、紫苏。

子气第四十一

[illegible]肿、养血、安胎。

① 天仙藤：原作"仙天藤"，据文义乙正。

天仙藤　厚朴　当归　附米　白术　乌药　杏仁　人参　甘草　茯苓　紫苏　白芍　腹皮　陈皮

腹内钟鸣第四十二

妊娠腹内钟鸣者，或儿在腹中哭，名曰子鸣。此因儿口在胎，故鸣于胞下也，宜服补胎饮。

补胎饮安胎养血

四物、四君加白芷、黄芩、附米，或用芎、归、各等分为末，服一两，米汤下，立止如神。

孕痛第四十三

妊娠孕痛者，因怒气伤胎，或冷热之食所伤，或误生冷，致伤其经，则成疼痛，中发寒急，久则有伤损坏，略日见血，或有红黄之色，或脓或血，肘中疼痛，胀满喘急不得卧者，此症最为难治，急服乌药顺气散消痰、止血、安胎。

乌药顺气散

白术　白芍　乌药　归身　川芎　黄芩　羌活　独活　陈皮　甘草　防风　桔梗　连翘　人参　附米　紫菀　苡米

痛加乳香、没药；热甚加柴胡。

不语第四十四

妊娠不语者，子瘖也，因胞络之脉绝也。胞络者系于肾，少阴之脉贯肾系舌本，故不能言。五六月者，盖由少不能正于肺，且热不能言。肺乃声门之络，且不得上荣而不能言也。但服清药，得产下便语，以为不药之功。当其功哉？须服保生四物汤。

保生四物汤生血安胎

四君、四物加黄芩、附米、五味、紫菀、茯神、陈皮、桔

[illegible]、木通

伤食第四十五

妊娠伤食者，[illegible]饮食不节，生冷毒物，或伤脾胃，此最难用药，不可妄投别药，宜服白术散。

白术散消食安胎

平胃、四物去地黄，加白术、茯苓、苏叶、人参、诃子、青皮、木香、腹皮、砂仁炒。

脏躁悲苦第①四十六

妊娠脏躁，悲伤欲哭，像如神灵，[illegible]，心主烦惨故次者，服大枣汤定神安胎

四物、四君去白术，加大枣、麦冬、小麦、竹茹、茯苓、附米、茯神、陈皮

身居富贵难生第四十七

妊娠身居富贵难生者，口厌甘肥，喜乐不常，食物不节，既[illegible]卧，致令胞胎[illegible]，[illegible]，行动艰难，以致临产难生，可服催生汤。腰腹痛者可服。

当归　川芎　赤芍　官桂　陈皮　甘草　白芷　附米　枳壳　益母　木香　厚朴　南星　车前　葵子　麻黄　百草霜

一方加乳香二钱，血余烧灰二钱。

秘传催生丹

葵子　车前　白芷　官桂　珍珠　益母　急性子　百草霜

滑胎第四十八

妊娠滑胎者，受育十月，形体成就，八月合进瘦胎易产之

① 第：原缺，据上下文例补。

也。今世医多用枳壳散，十月方服，若胎体肥实，可以服之，况枳壳大能瘦胎，胎气本怯，岂可反瘦之乎？不若进无忧散安胎益气，令子紧小无病，多少稳当，宜服保生无忧散。

保生无忧散滑胎①

当归、大地黄、白芍、大黄芪、枳壳、附术、陈皮、川芎、神曲、麦芽、紫苏。

心悸不宁第四十九

妊娠心悸不宁，气闷，或为喘呼悸乱，睡卧多惊，两胁膨胀，腹满连脐急痛，坐卧不安，气急逼迫，胎惊内热者，皆由[illegible]少，热乘心之故也，宜服大圣茯苓散。

大圣茯苓散安神保胎

当归　白芍　川芎　熟地　麦冬　陈皮　厚朴　附米　木香　黄芩　黄连　黄芪　茯神　人参　白术　甘草　紫苏　伏令

二月至六七月②见红第五十

妊娠二月至六七月见红者，皆因饮食生冷之物，并劳力、房劳、怒气，以致动胎。如见红少而日多者，可安，用妇宝胶艾丸治；如血来多而日少者，用好[illegible]下血治；如见血不论多少五六日，日久不可安，[illegible]散下之。如见红日久，其胎必死，以此下之。若六七月有此症者，用[illegible]

当归　川芎　白芷　陈皮　甘草　黄芩　官桂　牛膝　鬼臼　葵子　瞿麦　益母　赤芍　滑石

① 滑胎：当作"安胎"。
② 月：原作"日"，据上下文义改。

经隔或妊或气第五十一

妇人经隔[illegible]月，或妊或气[illegible]，忽然[illegible]如山，[illegible]者，[illegible]，[illegible]者，作调经内崩暴下血治。

生地　白芷　益母　牡蛎　棕灰　续断　陈皮　甘草　黄芪　柴胡　黄芩　当归　川芎　丹皮

痘疹第五十二

妊娠[illegible]者热，[illegible]，如六月至十月难治，[illegible]，亦不可用[illegible]，如已见者，可加升麻，未见者不可用升麻；若[illegible]者，亦不可用升麻，可加[illegible]。宜服保胎解□[1]白术散。

白芍　升麻　葛根　甘草　当归　川芎　人参　白术　茯苓　前胡　陈皮　桔梗

有热加柴胡、黄芩。

饮食如常烦热第五十三

妊娠[illegible]饮食如常，[illegible]，以致[illegible]不行，故致此[illegible]，名曰转胞，但利小便[illegible]，宜服茯苓散。

茯苓散 利小便安胎

[illegible]、白术、陈皮、甘草、木通、腹皮、黄芩。

头眩目晕第五十四

妊娠头眩目晕，[illegible]者，乃因怀妊久[illegible]火

1 [illegible]
2 [illegible]

[illegible]
[illegible]
热毒，房室如若不忌，眼不复明，可服四物汤。

四物汤定头目安胎

当归　川芎　白芍　荆芥　防风　天冬　菊花　羌活　甘草　陈皮　附米　黄芪　柴胡　白芷　黄连　茶叶　苍耳草　蔓荆子

喘急胁痛胀满第五十五

[illegible]
[illegible]
上气喘急，或大便不通，或呕吐频频，可服平安散。

平安散定喘消胀安胎，十五味

前胡　当归　桑皮　陈皮　紫菀　厚朴　桔梗　竹茹　马兜铃　乌药　紫苏　川芎　甘草　五味　大腹皮

坐草蓦然气痿第五十六

[illegible]
[illegible]
[illegible]
死。急服来苏散。

来苏散定口噤

四君、四物加木香、陈皮、神曲、麦芽、附米、诃子。

寒热如疟第五十七

[illegible]

1) 睑：当作“睑”。

气有为热；或为湿邪，又化气而为风，或阴阳交争，虚实不同，而成寒热。凡有此者，乃气血虚之故也，宜服大安散。

大安散逐寒退热保胎

八珍散加炮姜、黄芩、前胡、羌活、苍术、柴胡、前胡。

两胎一生一死第五十八

妊娠两胎，一生一死者，盖因有孕之妇气血不足，若冷热失调，劳苦负重，气血偏弱，则有此候，致令死者自死，生者亦病。此方用治，使其死者出，生者安。以手按腹，热者为生，寒者为独，必腹半边冷、半边热是也，可服乌龙丹。

乌龙丹逐死安生

蟹爪　甘草　阿胶　当归　川芎

胸痞第五十九

妊娠胸痞者，由脾气冷，不能运化，气上而冲，心下愊愊[1]如满，或哕，时时习习[2]而痛，饮食不下，谓之胸痞也。脾胃衰弱，亦能损胎，久则堕矣。可服理气汤。

理气汤通塞安胎

四物去地黄，加枳实、枳壳、木香、砂仁、乌药、陈皮、附米、桔梗、茯苓。

乳自流出第六十

妊娠乳自流出者，谓之乳泣，此因胎胞漏动，血气虚弱，乃血气不足也，可服八珍汤。

四物、四君加黄芩、附米、陈皮、茯苓。

1 愊（bì 毕）愊：烦闷貌。
2 习习：形容辛辣、痛痒等感觉。

五脏不足第六十一

妇人五脏补不足，秘固真元，调和荣卫，久服明目注颜，[illegible]效，名暖宫种子丹

暖宫种子丹

五味　百部酒浸，一两　菟丝子酒蒸，研　肉从蓉酒浸　杜仲炒　巴戟去心　远志去心　白茯苓　山药　枸杞子　蛇床子另研　防风

以上各二两为末，煅蜜成丸，如梧子大。每服五十丸，空[illegible]杞子六两；冬加远志六两；四季加肉苁蓉六两

又方加当归、熟地各六两。

临产脉解

欲产之妇脉离经，沉细而滑也同名。夜分觉痛应分诞，来日日午定知生。

一呼三至曰离经，此是阳加于阴一部。一呼一至亦曰离经，此[illegible]午时当分娩也，盖谓子午相对，正半日时数也。

身体重热寒又频，舌下之脉黑复青，反舌上冷子当死，腹中须遣母归冥。

凡妊娠身体[illegible]子母俱死之候也。

面赤舌青细寻看，母活子死定应难。

凡妊妇面色[illegible]，[illegible]舌上青色是妊娠脉络绝，胎死之候也。

唇口俱青沫又出，子母俱死总旧判。

若妊妇唇口俱青色者，[illegible]，口中[illegible]沫者，脾胃之气俱绝，此是子母俱死之候也。

面青舌青沫又频，母死子活定知真。不信若能看应验，寻之贤哲不虚陈。

凡妊妇面[illegible]舌俱青，又[illegible]沫者，[illegible]胃气俱[illegible]故，[illegible]。[illegible]。此候子母俱死。皆贤哲应验之，不是虚诞妄陈之说也。

新产之脉缓滑吉，实大弦急死来侵。

凡[illegible]，[illegible]者，[illegible]，[illegible]之兆也。若见实大弦急之脉则凶，乃必死之脉也。

沉重微小亦应吉，忽若牢坚命不停。

若[illegible]小者，[illegible]。[illegible]脉，[illegible]，[illegible]，必死之兆也。

寸口涩疾不调死，沉细附骨不绝生。

若产后寸口脉涩疾，大小不调匀者，此是血气衰绝，故云死也。若[illegible]之乃[illegible]，[illegible]，不[illegible]有力者，此生活之兆也。

审看此候分明记，长须念此心经[1]。

凡为医者，宜详审脉症分明，记忆于心胸。

1. 长须念此心经：此句原缺一字。

产后

凡妇人者，[illegible]产之后，产后大有艰难，如不谨慎，伤[illegible]，则有四不治之症：一者产体虚[illegible]，有汗皮冷，小[illegible]，名曰褥风，此由[illegible]入之，难救不救。二者产后气急，眼中[illegible]，此因败血冲心，入[illegible]，十无一生。三者产后中风，[illegible]，角弓反张，[illegible]，自[illegible]日之中伤[illegible]，[illegible]。四者产后[illegible]色黑及遍身黑黡①者，因败血入于皮肤，百无一生也。

凡人之生产者，要知十一产，则无损伤。一者正产，怀胎十月，腰腹俱痛，[illegible]，其子[illegible]。二者伤产，[illegible]之人，见腹产[illegible]乱用力，儿身方转，被母用力一逼，使儿错路，[illegible]，此伤产也。三者催产，[illegible]数日，[illegible]分明[illegible]，[illegible]，未服催生之药，令儿[illegible]，此催生也。四者冻产，当冬月天气严冷，[illegible]，血冷则凝，故儿难生，[illegible]。五者热产，[illegible]之月产，妇人[illegible]，[illegible]散，又热则[illegible]，[illegible]，亦不可[illegible]。六者碍产，子下[illegible]，[illegible]用力太过，[illegible]儿身，未[illegible]早，用力一[illegible]，致儿[illegible]。七者倒产，因母胎气不足，关键不牢，用力太早，致儿不能转身，[illegible]。八者偏产，因儿回转未[illegible]，生路未正，被母用力一逼，致儿头偏左偏右，或左右角[illegible]，谓之偏产也。九者碍产，儿身[illegible]，因儿回身，[illegible]攀其肩，以此不下也。十者坐产，儿在[illegible]，[illegible]手巾，令母手攀之，轻轻而[illegible]，

① 黡（yǎn 演）：黑痣。

[illegible]

任脉虚满下所致。大抵半产须加十倍调治。

夫正产有娠六七个月，切忌恣情交作、十月饮酒、叫怒、[illegible]

[illegible]之理

[illegible]

1. 笼：掩盖，遮掩

[illegible]

1 童便：原作"童瞅"，据文义改

2 无便：不要

3 谡：原作"拨"，据文义改

4 棒：原作"痔"，据文义改

5 赎：原作"弦"，据文义改

生产横逆第一

[illegible]

四物加白芍、茯苓、白芷、官桂、百草霜、甘草、陈皮、枳壳、葵子、益母、车前、急性子、麻黄

经日不产子死腹中第二

[illegible]上冷者，是其候也，急服一字神散。

一字神散 逐死胎

鬼臼　官桂　麝香　甘草　蒲黄　牛膝　瞿麦　葵子　益母　滑石　朴硝　珍珠　当归　赤芍　川芎　如七[1]

个月小产，血尽胎下，此方下之

方满百日可合第三

产后方满百日可合，不然致死，即不死，生百疾。凡妇人[illegible]

[1] 如七：查无此药。疑为"二七"之误写。

者，可服黑神散。

生地　干姜　官桂　白芷　归尾　蒲黄　甘草　黑豆　赤芍　丹皮　陈皮

胞衣不下第四

产后胞衣不下者，因讫血①流入衣中，为血所胀，是以不下，上冲心胸，疼痛气闷必死，但去衣中之血，胞下矣，可服牛膝汤。

益母　生地　白芷　泽兰　甘草　川芎　葵子　丹皮　牛膝　官桂　归须　附子　赤芍　南星　苏木

血晕第五

产后血晕者，由败血流入肝经，眼见黑花、头目眩晕，扑地不省者。血晕有三：用力过多而晕者；有下血少而晕者；有小产去血过多血晕者。可服清魂散。

清魂散醒昏黑龙丹

泽兰　荆芥　川芎　人参　生地　甘草　陈皮　红花　蒲黄　丹皮　附米　白芷　赤芍　益母　当归

子宫不收第六

产后子宫不收者，名[illegible]产，此产时用力过多，痛不可[illegible]，可服磁石散。

磁石散收子宫

磁石　归须　荆芥　川芎　白芷　蛇床子　生地　赤芍　陈皮　甘草　丹皮　发灰

七日外去归须、赤芍、白芷，加熟地、白芍、当归、人参、

① 讫血：当为“败血”。

黄芪。

熏洗方

荆芥　臭椿树皮　蛇床子　五倍子　葱白　朴硝　藿香　锈钉磨水

三日内乳不行第七

产后三日内乳不行、身体壮热、头目昏痛、大便涩滞者，宜服玉露散行乳。

人参　甘草　桔梗　川芎　归须　赤芍　生地　白芷　柴胡　黄芩　漏芦　陈皮　滑石　附米

用猪悬蹄一斤煮汁煎药。七日外去赤芍、生地、归须、白芷，加当归、白芍、黄芪、熟地、赤豆、通草。

日常元气虚弱第八

产，因日常元气虚弱、或产[illegible]、恶露推不下、不[illegible]风、入子产门，作胀痛或发寒热者，可服芎风散。

芎风散

防风　白芷　川芎　官桂　甘草　藿香　赤芍　乌药　归须　杜仲　腹皮　干姜

有寒热加柴胡、丹皮；七日外去归须、赤芍、官桂。

发热寒少乱语咬牙第九

产后发热寒少、咬牙乱语、或人[illegible]多、或身[illegible]、可服柴芎汤。

柴芎汤退寒热

柴胡　川芎　枳壳　生地　丹皮　杜仲　厚朴　甘草　陈皮　半夏　归须　附米　黄芩　益母

七日外去归须、益母、生地、丹皮，加当归、白芍、熟地、

[illegible]

肚腹疼痛胁胀第十

[illegible]产褥，并内亦有此疾，难治，服救苦散。

救苦散定气活血

丹皮　杜仲　甘草　官桂　白芷　泽兰　当归　赤芍　蒲黄　红花　川芎　莪术　乌药　附米

有热加柴胡；七日外去赤芍、红花、蒲黄、泽兰、官桂、白芷，加厚朴、白芍、黄芪、桔梗。

潮热时热时凉第十一

[illegible]血妄动，败血奔冲肝心，致有此疾，急服抵圣汤

抵圣汤退热宽肠

桔梗　归须　赤芍　生地　川芎　陈皮　甘草　柴胡　黄芩　乌药　附米　防风　白芷　益母　丹皮　干姜　前胡　厚朴

七日外去白芷、益母、归须、赤芍、干姜、丹皮，加当归、熟地、白芍。

颠[1]狂第十二[2]

产后颠狂者，因惊风败血冲心。心脏神主，血攻心所以昏闷如见鬼神，精神不定，或跨内者，不可作风邪治之，宜服大圣泽兰散。

大圣泽兰散宁心去颠

菖蒲　荆芥　寄奴　红花　益智　蒲黄　防风　白芷　生地　甘草　陈皮　远志　赤芍　归须　丹皮　泽兰　人参　川芎　琥珀　辰砂

七日外去赤芍、寄奴、红花、蒲黄、丹皮、归须、泽兰、白芷，加当归、白芍、茯神。

不语第十三

产后不语者，多致[3]败血闭于心窍，心神不能明。又心气通于舌，心气闭塞，则舌亦强，故令不语也。可服七珍散。

七珍散通神出语

生地　防风　石菖蒲　人参　白芷　川芎　甘草　陈皮　附米　官桂　莲肉　细辛　桔梗　紫苏　辰砂

七日外去官桂，加茯神、当归。

心惊第十四

产后心神惊悸者，由体虚心气不足，受风邪相搏则惊悸不已。其脉动则为惊，弱则为悸，可服七宝散。

---

① 颠：通"癫"。唐·杜甫《戏题寄上汉中王》："尚怜诗警策，犹忆酒颠狂。"下同。

② 二：原作"三"，据上下文改。

③ 致：当作"因"。

七宝散宁心定神

人参　防风　远志　川芎　附米　甘草　陈皮　黄芩　生地　羌活　桔梗　麦冬　丹皮　归须　辰砂

七日外去归须、生地、丹皮，加茯神、当归、白术、白芍。

心惊中风第十五

产后心惊中风，心闷气绝，眼张口噤，通身强直者，皆名风痉，因心气虚弱，发成风痉。大抵产后有此者，皆难治，[illegible]或恍惚，可服茯神散。

茯神散止口噤病重

防风　远志　独活　川芎　甘草　归须　生地　人参　丹皮　陈皮　桔梗　麦冬　辰砂　枣子

七日外去归须、生地、丹皮，加茯苓、当归、白芍、茯神。

下血过多第十六

产后下血过多，患晕眩中风者，妇人以荣血为主，因产下血太多，气无所养，患成中风，不可作风治之，可服当归建中汤。

当归建中汤养血清气

川芎　防风　黄芪　当归　甘草　陈皮　赤芍　灵脂　附米　续断　桔梗　丹皮　官桂　枣子

七日外去丹皮、灵脂、官桂、赤芍，加熟地、白芍、人参。

汗出不止第十七

产后汗出不止者，皆因阴气虚而阳气加之，里虚表实，阳气独发，故汗出。久出则令人黄瘦，若汗遇风则变为痉，目不识人，久则红水断绝，由津液竭也。可服人参汤。

人参汤止汗

麻黄根　牡蛎　当归　黄芪　人参　小麦　丹皮　附米

生地　防风　甘草　陈皮[1]　麦冬　川芎　赤芍　葱白

七日外去赤芍、丹皮，加熟地、白芍、白术、黄芩、茯苓、龙骨。

汗出不止成二痉第十八

产后汗出不止，则成刚柔二痉，可服小续命汤。

小续命汤止汗，祛风邪

前方内去芍药，加葛根、桂心、杏仁。七日外去生地、赤芍、丹皮、蚌粉，加白芍[2]、黄芩。

中风口噤第十九

产后中风口噤，角弓反张者，因气血虚，有风入于颔颊夹口之筋也。手三阳之筋结入颔颊，风邪乘之则筋急，故令口噤也。角弓反张，因体虚受风，风入于诸阳之经则腰背反折挛急。又因血气有伤，脏腑未平，劳动，风邪乘虚入之，亦因发汗之，乃中风也。可服独活寄生散。

独活寄生散祛风

竹沥　寄生　川芎　归须　防风　白芷　荆芥　甘草　赤芍　萆薢　杏仁　麻黄　杜仲　桂心　牛膝　丹皮　苍术

七日外去归须、白芷、赤芍、丹皮、荆芥，加当归、白芍

热闷气上转为脚气第二十

产后热闷、气上转为脚气者，因产血虚生热，复因春夏取凉过多，地之蒸湿，因足履之，所以着为脚气。其热闷、掣疭、惊悸、心烦、呕吐、气上者，皆其候也。宜服寄生汤。

---

① 陈皮：后原有“生地防风甘草陈皮”八字，当为衍文，删去。

② 白芍：白芍后原有“加白芍”三字，当为衍文，删去。

寄生汤止呕定神下气

独活　杜仲　牛膝　秦艽　防风　川芎　归身　人参　赤芍　甘草　陈皮　桔梗　附米　白芷　生地　寄生无，以续断代之

七日外去赤芍、生地，加白芍、茯苓。

遍身疼痛第二十一

产后遍身疼痛者，因产后百节开张，血脉流散，遇气弱则经络内外之间，血多留滞，累日不散，则骨节腰背皆痛，身热头疼，手足不能动，不可作伤寒治之。若作伤寒治，则使汗出筋动，手足厥冷，变生他疾。可服趁痛散。

牛膝　归须　羌活　川芎　白芷　附米　独活　泽兰　细辛　桔梗　陈皮　甘草　丹皮　柴胡　生地　乌药　杜仲　葱白

如恶心加苍术；七日外去归须、乌药、生地、细辛、丹皮，加当归、熟地、白芍、白术。

腰痛第[1]二十二

产后腰痛者，盖女人肾位系于胞，产则劳动伤胞，虚而未平，又风冷客之，冷气乘腰，故令腰痛不能俯仰也。若不治之，久后有娠，必致损动，可服杜仲散。

杜仲散定腰痛

杜仲　续断　防风　独活　川芎　甘草　陈皮　归须　小茴　延胡　生地　泽兰　故纸

七日内恶露正行，忽然中断，腰痛，两股痛如锥刀，此血

---

① 第：原缺，据上下文例补。

带也，加苏木、桃仁；七日外去当归、川芎、红花、生地，加熟地、桔梗、白芍、白术、归身、茯苓。

恶露不绝第二十三

产后恶露不绝者，因产伤经血虚损不足，或分娩时血去不尽，在于腹中成宿瘀①，使气血不运，故恶露不绝也，可服独圣散。

独圣散止血

熟地　黄芪　醉芩　生地　白芷　伏龙肝　续断　白芍　川芎　牡蛎　当归　艾叶　地榆　甘草　陈皮

七日外淋漓症，不可止，只宜服补血药。

恶露不下第二十四

产后恶露不下者，因产后气血虚弱，或恶露挟有[illegible]，或当风取凉，风冷乘虚搏于血，使气血凝滞不通，故不下也，可服地黄散。

地黄散活血

桃仁　红花　牛膝　白芷　生地　蒲黄　附米　甘草　陈皮　丹皮　川芎　荷叶

七日内加[illegible]、桃仁、红花、赤芍；七日外加瓜蒌根、当归。

心痛第二十五

产后心痛者，心为血之主，因产大虚，寒搏于血，血凝不散，其气上冲，系于心之经络，故有此疾，不可作伤寒治之，服大岩蜜汤。

① 宿瘀：原作"瘀宿"，据文义乙正。

大岩蜜汤

延胡　灵脂　防风　甘草　乌药　川芎　蒲黄　陈皮　细辛　吴茱萸

七日内加生地、归须、益母、赤芍、干姜、白芷；七日外加当归、白芍。

恶露不尽腹痛第二十六

产后恶露不尽，腹痛者，因产恶血难行，或外感五邪，内伤七气，致令凝然而止，余血停积，壅滞不行，所下不尽，故令腹痛。可服泽兰汤定痛。

泽兰　乌药　生地　延胡　木香　归须　赤芍　灵脂　甘草　蒲黄　桃仁　川芎　附米　丹皮　红花　陈皮

七日外去归须、赤芍、蒲黄、桃仁、丹皮、红花，加当归、白芍、厚朴。

儿枕痛第二十七

产后儿枕痛者，因胎中宿有血块，产时其血与儿俱下则无患也，若脏腑腹冷，其血凝，小腹不通，结聚疼痛，久而不散，变为癥瘕。可服加减黑神散。

加减黑神散定痛

赤芍　红花　蒲黄　归须　桂心　乌药　白芷　生地　寄奴　灵脂　陈皮　甘草　川芎　附米　玄胡　干姜　琥珀

第八日可用玄胡散：乌药、灵脂、当归、熟地、白芍、川芎、三棱、附米、玄胡、甘草、陈皮、官桂、厚朴、防风。有热加柴胡。

寒疝痛第二十八

产后寒疝，脐下牵连左右两胁大痛者，因呼吸冷气，乘虚

入客于血也，可服羊肉汤。

羊肉汤定痛

煮羊肉汁煎药。

五爪龙根①　乌药　延胡　防风　归须　甘草　桃仁　川芎　赤芍　附米　陈皮　木香　桔梗　苍术　生姜

七日外去归须、赤芍、桃仁，加当归、白芍、青皮。

两胁胀满气痛第二十九

产后两胁胀满气痛者，由膀胱宿有停水，因产下血不尽，水壅与气相搏积在膀胱，故令胁胀，气水相激，故致痛也。可服抵圣汤。

抵圣汤消胀痛

木香　泽兰　延胡　半夏　苏木　槟榔　蒲黄　生地　甘草　赤芍　归须　枳壳　厚朴　陈皮②　川芎　桔梗

七日外去赤芍、归须、蒲黄、苏木，加当归、白芍、茯苓、生姜。

积聚癥瘕第三十

产后积聚癥瘕者，阴气③，五脏所生；聚者，阳气，六腑所成。皆由饮食不节，寒热不调。积者阴性沉伏，故痛不离其部；聚者阳性浮动，故痛血④定处。产后血气伤于脏腑，脏腑虚弱，为风冷所搏，血气相结，故成此疾。大抵无血则不能成形，独气则不能成块也，可服玄胡索散。

① 五爪龙根：为葡萄科植物狭叶崖爬藤的根，味辛，性温，能祛风除湿，接骨续筋，散瘀消肿。

② 陈皮：此后原有“泽兰”，当为衍文。

③ 阴气：前当有“积者”二字。

④ 血：疑误，当作“无”。

玄胡索散常例亦可此方，须加七日外者

玄胡　牛膝　乌药　寄奴　甘草　陈皮　桔梗　赤芍　厚朴　归须　川芎　附米　丹皮　马鞭草

七日外去寄奴、归须、丹皮，加当归、白芍、三棱。

余血奔心烦闷第三十一

产后余血奔心烦闷者，盖是分娩了，不与小便，及卧太速，兼食不宜之食物，所以有心烦腹痛之疾，可服黄金散

黄金散解烦止痛

延胡　蒲黄　生地　川芎　乌药　灵脂　归须　枳壳　丹皮　附米　甘草　陈皮

七日外去此方，作虚烦治之，可服麦冬散。

麦冬散解烦

白术　川芎　麦冬　黄芪　竹茹　黄芩　柴胡　人参　川芎　知母　当归　熟地　蒲黄　白芍

口干痞闷第三十二

产后口干痞闷者，皆因太虚，血气未定，食面太早，胃不能消面毒，结聚胃脘，上冲胸中，故口干痞闷。可作胸膈痞满治之，以药下之，万不得一。只宜服清心莲子饮。

清心莲子饮止渴解闷

荜澄茄　陈皮　甘草　干葛　附米　麦冬　丹皮　花粉　人参　泽泻　蒲黄

七日外去归须、花粉、人参、泽泻、蒲黄，加茯苓、当归、白芍、白术、乌梅、知母。

疟疾第三十三

产后疟疾者，亦有产前构疟，有产后未愈者，最难治。产后疟疾者，皆因败血循经流入，闭于诸阳则热，闭于诸阴则寒，或一日者，或二三日者，寒热不定，常山信①等断不可用。如寒热，直待出七日，有时度②者，可作疟治之。如七日内有时度者，宜服人参养胃汤。

人参养胃汤逐寒退热

柴胡　人参　白术　半夏　前胡　厚朴　甘草　陈皮　白芷　苍术　川芎　牡蛎　乌梅　枣

蓐劳第三十四

产后蓐劳者，因产伤于蓐，胞门子户损坏，血流出，终不可忍。或生产后日浅，血气虚弱，饮食未平，复将养失宜，而风冷搏于血气，不能温养肌肤，使人虚乏，劳倦作卧，乍起颜悴，时发微寒，故多咳嗽、口干、头昏，百节疼痛，盗汗寒热，四肢不举，腹中刺痛，此则蓐劳也。可服石子汤。

石子汤益损养血

前胡　柴胡　续断　丹皮　葱白　黄芪　甘草　陈皮　川芎　牡蛎　五味　杜仲　石莲子

七日内加归须、赤芍、白芷、益母、生地、泽兰、肉桂。七日外加当归、白芍、熟地、人参。

虚羸第三十五

产后虚羸者，因气虚血弱，饮食劳伤，若年少将养，使行

① 信：当为衍文。
② 时度：按时。

平复，若或劳者，为风冷邪气所搏，气血流注五脏六腑，令肌肤不劳痿痹，名虚羸。可服人参散。

人参散养血补气

四物、四君加肉桂、茯苓、续断、附米、白芷、厚朴、枣。

七日内无此症，出八日可服此方。如有壮热者，去肉桂、白芍、厚朴，加柴胡、黄芩、地骨皮、知母、麦冬、竹叶。

风劳虚冷第三十六

产后风劳虚冷，皆由血气劳伤，脏腑风冷，搏于血气，失于温养，使人疲乏，久不平复，风冷入于子脏，则胞冷亦使无子，谓之风虚劳损也。可服黄芪散。

黄芪散温血补虚

八珍汤加防风、五味、桂心、茯苓、枸杞子、附米、厚朴、陈皮、枣。

七日内无此症，出八日外可服此方。

腹胀满闷呕吐第三十七

产后腹胀满闷呕吐者，因败血散入脾胃，脾受之不能运化精谷，而成腹胀，胃受之则不得受纳水谷，而成呕吐，不可以寻常呕吐药治之，宜服抵圣汤。

抵圣汤止吐

平胃散加赤芍、半夏、泽兰、丹皮、寄奴、桔梗、竹茹、生地、白芷、官桂、白术、白茯、石莲、广香。

霍乱第三十八

产后霍乱者，皆由脾胃虚损，饮食不消，胃伤，风冷相搏，阴阳不和，清浊相干，气乱于肠胃之间，冷热不调，上吐下泻，肚肠绞痛，冲于心胃，条痛者，名霍乱。可服温中汤。

温中汤霍乱定痛

人参　白术　甘草　干姜　陈皮　半夏　归须　藿香　苍术　白豆蔻　砂仁　莲肉　川芎　生地　猪苓

七日外去归须、生地，加厚朴、白茯、当归。

伤寒第三十九

产后伤寒者，因产脏腑虚弱，毛窍不密，日月不满而早劳动，并将养失宜，风邪乘虚而入。又有饮食过多，伤力受气者，皆寻身体虚弱所致，头疼身热，恶热咳嗽。不可便服杂药，宜用增减柴胡汤。

增减柴胡汤退热

小柴胡合四物，加知母、陈皮、桔梗、甘草、干姜、苍术。

七日外去生地、赤芍、归须、干姜，加厚朴、当归、白芍、枳壳、熟地。

头痛第四十

产后头痛者，盖头乃诸阳之会，因脏腑空虚，胃弱，饮食不充，则令阴虚发热，阳气不守，上凑于头，阳实阴虚，故令头痛也。又有血不散，上攻于头，又因火挟痰起，停中脘者，可服一奇散。

一奇散止头痛

生地　川芎　归须　蒲黄　陈皮　甘草　白芷　防风　细辛　益母　附米　半夏　南星

七日外去归须、益母、南星、生地、蒲黄，加当归、白芍、熟地、人参、黄连。

咳嗽第四十一

产后咳嗽者，盖肺主气，因产血虚，肺感风邪，便成咳嗽

或风寒热湿，皆令咳嗽也。若吃盐太早，咳嗽难治。并气急者，宜服二母散[1]。

二母散

知母　贝母　人参　杏仁　甘草　陈皮　桔梗　前胡　荆芥　归须　生地　五味　枇杷叶　蒲黄　葱白　桃仁

七日外去蒲黄、生地、归须、荆芥、桃仁，加当归、熟地、桑皮、紫菀、赤茯。

口鼻黑气第四十二

产后口鼻黑气起及鼻衄者，盖因阳明经脉之海起于鼻，交頞[2]中，还出挟口，交人中，左之右，右之左。产后气血虚散，荣卫不理，散乱入于诸经，却还不得，故令口鼻黑气及变衄。皆由热气有此疾，不治，名曰胃绝肺败。只以绯线一条，并产妇顶心发二根，紧系中指节上；或荆芥为末，童便调下，后服琥珀散。

琥珀散

归须　僵蚕　百草霜　荆芥　陈皮　甘草　人参　黄芪　川芎　牡蛎　伏龙肝　朱砂

噫逆第四十三

产后咳逆呃逆者，因脾虚聚冷，胃有伏寒，又食热物，冷热气相击，使气不顺，或吐逆心烦，故有此疾。可灸期门三壮[3]。期门者，乃胃之大络也。如三日内不止者，难治。可服石莲子散。

①二母散：三字原缺，据文例补。
②頞：即鼻根。原作“额”，据文义改。
③壮：三壮。

石莲子散止噎逆

丁香　白豆蔻　石莲子　砂仁　羌活　茴香　木香　陈皮　竹茹　乌药　桔梗　厚朴　生姜

血崩第[1]四十四

[illegible]肝经已坏，为难治。宜服瑞莲散。

瑞莲散

归须　川芎　生地　人参　黄芪　牡蛎　益母　白芷　续断　防风　醉芩　棕灰　甘草　陈皮　杜仲

七日外去归须、益母，加伏龙肝、地榆、当归、熟地、白芍、阿胶。

月水不通第四十五

[illegible]通之。宜服人参散。

人参散行经

四君、四物加陈皮、厚朴、牛膝、桂心、二地、枣子、

第：原缺，据上下文例补
蠹（dù 杜）：损害
经月：当为"经血"。

茯苓。

月水不调第[1]四十六

产后月水不调者，皆产后未得平复，风冷寒热之气客于经络，乍冷乍热则气[illegible]，热则血[illegible]，故令或多或少，月[illegible]一[illegible]，可服调经散。

调经散滋阴

杜仲　川芎　白术　当归　生地　熟地　陈皮　甘草　附米　黄芪　白芍　人参　防风　木香　醉苓

四肢浮肿第五十一[2]

产后四肢浮肿者，由产败血，乘虚停积，循经流入四肢，日久腐坏，故面黄浮肿，不可作水气治之。[illegible]产[illegible]又[illegible]其水，[illegible]血[illegible]，难治。又[illegible]坚大，[illegible]，水气所作，名曰气分，又名血分。又有[illegible]不退者，[illegible]

加减小调经散退肿消胀

归须　白术　半夏　甘草　陈皮　丹皮　没药　赤茯　泽兰　附米　防风　赤芍　川芎　生地　黄芪

七日外去归须、赤芍、丹皮，加当归、白芍、腹皮，可加香皮。如一月外皮[illegible]，[illegible]方水肿，[illegible]，[illegible]

腹痛泻痢第五十二

产后腹痛泻痢者，若有[illegible]入[illegible]，谓之产[illegible]，难治。若下青色[illegible]，[illegible]，[illegible]易侵入，[illegible]大早，[illegible]化，[illegible]胃，或[illegible]，入[illegible]

1　第：原缺，据上下文例补。
2　四肢……五十一：底本以上缺四条。
3　肠：原作"产"，据文义改。

表里，故[illegible]，或作[illegible]，或下[illegible]，或主[illegible]不定，不可作积滞[illegible]。或[illegible]有产后未满者，[illegible]产后药者，服调中汤。

调中汤止泻

胃苓汤加蒲黄、归须、川芎、半夏、白芷、生地、乌药、附米。

七日外去蒲黄、归须、生地、白芷，加茯苓、当归、熟地、白芍。

产后血痢赤痢可服胶蜡汤

胶蜡汤止血痢

赤芍　地榆　生地　阿胶　甘草　黄连　白术　陈皮　归尾　人参　川芎　厚朴　蒲黄　桔梗　蜜

七日外去蒲黄、归须，加赤茯、当归、干葛、枳壳。

产后白痢并青色者，可服当归汤。

当归汤止白痢

归须　干姜　川芎　白术　艾叶　甘草　陈皮　人参　木香　赤芍　厚朴　肉果　蒲黄　生地

七日外去归须、蒲黄、生地，加赤茯、葛根、当归。

产后赤白痢相杂者，可服养脏汤。

养脏汤止杂痢

厚朴　归须　肉果　草粉　黄连　益母　蒲黄　阿胶　陈皮　白术　赤芍　地榆　木香　生地　艾叶　川芎

七日外去蒲黄、归须、益母，加赤茯、当归、枳壳。凡痢作渴加天门冬、乌梅。

大便秘涩第五十三

产后大便秘涩者，由产后水血俱下，肠胃虚竭，致津液不足，

以致秘结不通也。七日不通者，方可通利，宜服润肠汤。

润肠汤利大便

麻仁子紫苏子亦可　枳壳　人参　大黄　归须　川芎　生地　陈皮　杏仁　甘草　槟榔　黄芪　葱白二根　赤芍　桔梗

七日外去生地、赤芍，加白芷、当归、熟地。

或服麻仁丸亦可。

麻仁另研　枳壳麸炒　人参各五钱　杏仁　橘皮各二钱

上为末，蜜丸，梧子大，每服五十丸，空心米汤下。

小便不通第五十四

产后小便不通者，肠胃本挟于热，因产水血俱下，津液燥竭，热结肠胃，故使不通也。可服木通散。

木通散利小便

滑石　木通　车前子　甘草　山栀　葵子　赤芍　生地　陈皮　人参　黄芪　归须　川芎　葱白二根

七日外去赤芍、归须、生地，加当归、白芍、熟地。

大小便不通第[1]五十五

产后大小便不通者，急将通气散封脐内，可服润肠汤。

润肠汤

升麻　木通　滑石　淡竹叶　葵子　麻仁　大黄　枳壳　紫苏　槟榔　陈皮　甘草　川芎　生地　赤芍　归须　黄芪　葱白

七日外去赤芍、归须、生地，加白芍、当归、熟地。

遗尿出不知第五十六

产后遗尿出不知者，胃与大肠虚之故也。可服润肠汤。

① 第：原无，据文例补。下至六十九条同。

固肠汤

附米　牡蛎　黄芪　白蔹　赤芍　当归　川芎　人参　矾石　陈皮　甘草　桔梗　白术　五味子

七日外去赤芍，加白芍、茯苓、熟地。

小便诸淋第五十七

产后小便诸淋者，因产有热，搏于血，即流渗于胞中，小便涩痛，谓之淋。若血随小便出为淋，淋者如雨之淋也。可服茅根汤。

茅根汤止淋消热

人参　蒲黄　葵子　滑石　甘草　白术　通草　陈皮　生地　车前　赤芍　山栀　川芎　归须　醉芩　葱白

七日外去蒲黄、生地、归须、赤芍，加当归、白芍、黄芪、茯苓。

小便数及遗尿第五十八

产后小便数及遗尿者，因脬内宿有冷气，因产发动，冷气入腹，虚弱不能制，故数遗也。可服益智散。

益智散止遗，忌猪肉

黄芩　牡蛎　人参　厚朴　甘草　花粉　龙骨　白及　陈皮　川芎　赤芍　益智　黄芪　雄鸡肶胵

七日外去赤芍，加熟地、当归、白芍。

小便出血第五十九

产后小便出血者，因虚损于血气，气虚而挟于热，血得热则流，故渗入肠内，从小便出也。痛则为淋，不痛则为此疾。可服地黄汤。

地黄汤止血

车前　川芎　醉芩　赤芍　牡蛎　牛膝　生地　陈皮　甘草　黄芪　人参　归须　附米　黄连　蒲黄　蜜二匙

七日外去蒲黄、归须、赤芍，加当归、川芎、白芍、熟地

阴脱第六十

产后阴脱，因[illegible]、[illegible]不升者，用产努力，努[illegible]太过，少阴脉[illegible]动，为此劳[illegible]，致令下脱，状如[illegible]、下部[illegible]肿[illegible]，举动艰难，房劳发作，小便淋露，可服当归散。

当归散益损，忌登高举重

归须　黄芩　牡蛎　赤芍　甘草　防风　龙骨　蛇床　白芷　黄芪　川芎　生地　升麻　陈皮

七日外去白芷、生地、赤芍、归须，加当归、熟地、白芍、人参、地榆。

再用枳壳、诃子、倍子、白矾、酸筜草[1]煎汤熏洗。

阴蚀五疳第六十一

产后阴蚀五疳，凡少[illegible]者，[illegible]中必生疮，名[illegible]，或痛或痒，心神烦郁，[illegible]，致气血[illegible]，[illegible]有此[illegible]，当补心养胃，外以药洗，可服甘温汤。

甘温汤活血

黄芪　干葛　赤芍　归须　甘草　陈皮　川芎　白芷　白术　厚朴　人参　前胡　枣二枚

七日外去白芷、赤芍、归须，加当归、白芍、熟地、茯苓、苍术、枳壳。

[1] 酸筜草：又名老鸦酸、酸浆草，为酢浆草科植物，性味酸凉，可清热利湿，解毒消肿

再用当归、甘草、枳壳、荆芥、薄荷、白芷、苍术，煎汤熏洗。

乳汁或行或不行第六十二

产后乳汁或行或不行者，皆由气血虚弱，经络不调也。论亦有[illegible]行者，有气血壅闭者，有气血少而不行者，亦有初产无乳者。[illegible]虚者补之，盛者疏之，宜通气血经络之方，可服涌泉散。

涌泉散

赤小豆　漏芦　滑石　天花粉　甘草　瓜蒌仁　通草　陈皮　穿山甲　龙骨　麦冬　桔梗　归须　川芎　赤芍　生地

猪悬蹄一斤，煮汁煎药，忌姜、椒、辛辣。

七日外去归须、赤芍、生地，加当归、白芍、熟地、茯苓、人参。

乳汁自出第六十三

产后乳汁自出者，名曰胃气虚，宜服当归散止之。未产乳汁自出者，谓之乳泣。皆服当归散护乳。

当归散护乳

四君、四物加陈皮、桔梗、牡蛎、防风、益智。

七日内无此症，八日外可服此方。

吹乳第六十四

产后吹乳者，因儿吮乳之时，儿忽睡去，呼气不通，乳不得出，蓄积在内，遂成肿硬疼痛。亦有不疼痛者，谓之吹乳。又有产儿未吃乳，未曾乳胀者，名妒乳。其理则一，轻则为吹为妒，重则为痈，只有大小，不可不辨，可服[illegible]散治。

十宣散消毒

赤小豆　瓜蒌仁　玄参　漏芦　白芷　连翘　人参　花粉　附米　陈皮　甘草　归须　赤芍　桔梗　滑石　防风　川芎　穿山甲煨

热加柴胡、黄芩，痛加乳香、没药，七日外去川芎、赤芍，加当归、茯苓、枳壳。

乳头小浅第六十五

妇人乳头小浅，热痛，搔之黄汁出，浸淫久不愈者，为妬乳。或产后儿饮破乳头欲断者，世之谓[illegible]乳是也，宜服飞乌散。

飞乌散

黄芩　漏芦　黄连炒　胡粉　甘草　桔梗　陈皮　归须　人参　花粉　黄芪　附米　川芎　飞乌[illegible]是也

七日外去归须，加熟地、白芍、当归、茯苓。

元脏气血虚弱第六十六

产后元脏虚弱，致生百病，胃冷阴阳，冲任内损，并内宿疾，不时寒热[illegible]，[illegible]十六疾，积聚癥瘕，脐下冷痛，小便白浊，皆令孕育不成。可服此方，令人有孕，亦治男子亡血[illegible]之症。宜服南岳魏夫人[3]济阴丹。

济阴丹补血

藁本　石斛　秦艽　甘草　苍术　附米　熟地　山药　川

① 瘥（cuó 痤）：病。

② 砂：指朱砂。

③ 魏夫人：指魏华存（251－334），字贤安，任城（今山东济宁）人，为道教上清派开祖，号紫虚元君，又称"南岳夫人"。

芎　当归　人参　桔梗　茯苓　木香　续断　杜仲　白芍　白术　艾叶　黄芪　陈皮

为末，醋糊成丸，梧子大，每服四五十丸，空心淡醋汤下。七日外可服此方。

血蛊血瘕血结第六十七

产后血蛊、血瘕、血[illegible]、气[illegible]、气[illegible]、水蛊、食蛊，宜服木香散。

木香散治蛊活血，七日内外皆可服

木香　甘草　川芎　陈皮　人参　干姜　缩砂　茴香　归尾　马鞭草　苏木　厚朴　黄芪　腹皮

肠覃第六十八

产后肠覃者，因寒气客于肠，与胃气相搏，正气不荣，系[illegible]内着，恶气乃起，结成[illegible]，按之坚，推则移，月事时下，曰肠覃。久则成痈，曰肠痈。宜服瓜子汤。

瓜子汤消块

半夏　丹皮　瓜蒌仁　茯苓　羌活　川芎　桃仁　桂心　桔梗　人参　连翘　花粉　白芷　归尾　枳壳　玄参　赤小豆　穿山甲炒

热加柴胡、黄芩；痛加乳香、没药。七日外可服。

整容第六十九

产后凡面部生疮，或脸上[illegible]，用良药不效者，此方神效[illegible]，以少许[illegible]，数日间疮自然[illegible]，[illegible]亦[illegible]，[illegible]但余药勿近眼处。平常亦可用之，名整容散。

整容散

生硫黄、白芷、瓜蒌仁、腻粉各五分，全蝎、蝉蜕、芫青各三个，为末，麻油、黄蜡约度①，如合面油多少，熬溶取下，离火下诸药在内，每用少许涂面上。

米谷尿血皆从小便出第七十

凡有米谷尿血从小便出者，因产后气未平复也，七情之气，劳力重伤气血，伏于膀胱，[illegible]、小肚[illegible]，致生此症。可服胜金散。

胜金散利窍，顺三焦

泽兰　萆薢　卷柏　陈皮　甘草　猪苓　泽泻　白术　茯苓　人参　当归　川芎　熟地　白芍

七日内用赤芍、生地、丹皮、归尾。

洗面第七十一

凡有儿面[illegible]风疮者，洗药洗之，名玉容散。

玉容散

黑丑半斤　甘松　白附各四两　益母　晚蚕沙　白芷　僵蚕　藁本　草乌　白蔹　蔓荆子各二两

上饮片煎汤，逐日洗之。

初生儿口中秽第七十二

儿初生下，口中秽恶不令入喉极妙，自啼叫一声則咽下，因生异疾，可预服木瓜丸解毒。

① 约度：原意为衡量、估计，此处意为适量
② 皯（gǎn 赶）：皮肤黧黑枯槁。

木瓜丸解毒

木瓜　麝香　腻粉　木香　槟榔各一字①

为末，[illegible]丸，[illegible]不拘时[illegible]化下

琥珀黑龙丹治产后一切血症，其方甚妙，无不立效。

产后将护婴儿论

凡初产之儿，[illegible]儿口中秽物，[illegible]则[illegible]入，必生[illegible]带[illegible]寸，[illegible]带中有小[illegible]，[illegible]以[illegible]扎，[illegible]儿，[illegible]气入腹，必作脐风[illegible]，用[illegible]以热[illegible]儿口中，[illegible]，勿令太[illegible]，[illegible]风[illegible]，以指[illegible]，[illegible]令儿[illegible]，令儿[illegible]目，[illegible]，[illegible]，夜间[illegible]，[illegible]儿[illegible]，[illegible]乳，[illegible]必[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]之[illegible]。[illegible]儿[illegible]，[illegible]夜啼，[illegible]儿年大，[illegible]气不[illegible]，[illegible]气不成，[illegible]不[illegible]成[illegible]，[illegible]不和[illegible]者，小儿[illegible]，[illegible]热[illegible]，[illegible]不[illegible]，使[illegible]，不[illegible]，[illegible]有此之[illegible]，[illegible]有专[illegible]。若[illegible]

① 一字：中药剂量。用古代钱币，抄取药末，填去一字之量。即一钱匕的1/4量。

② 哯（xiàn现）：干呕，不作呕而吐。泛指呕吐

调护如法，则别无他疾矣。

治转筋、霍乱、肚腹疼痛，又吐泻不止者，用眉豆叶①一大把，新取凉水或阴阳水，将豆叶和捣，去渣，吃一二碗即止。

治大小便不通，用枕内稻草，取五六两木烧灰，或用清水五六碗煎草，煎至两碗，去渣温服。

治心气痛，用鸡粪炒黑色，烧酒下。

狐臭：用陀参②调醋搽，数次即好。

脾泻：石榴皮、石灰、益母草、槐子[illegible]各一两，米糊为丸，如梧子大，每用三十丸，米汤下。

妇人血山崩：尘棕③、灶心土、百草霜，三味各一钱，为末，益母煎汤下。如发汗，水酒煨热，含生姜，其汗即出。

男人阴症：用幼女小吃④一二碗即止。

又方：又用煤炭煅红，冲水酒服之，立效。

治男妇大小便不通：用杨柳根下发嫩枝尖，取来捣碎，水酒一碗，煨滚泡之，搅匀热服，出汗即通。

治男女小儿脱肛奇方：用螺蛳一个，取来将口拨开，入白矾一钱入螺蛳肚内，一时水出，涂在肛门即缩。

治女人白带：用胡椒[illegible]，[illegible]，猪肚一个，将胡椒入猪肚内，将纸包，外用黄泥裹住，火煅存性，取出研细，冲水酒一碗，取出汗为度。

治儿子惊方：斑蝥七个、朱砂一分、磨刀锈一分，用水酒服五厘。

---

① 眉豆叶：即扁豆的叶子。
② 陀参：当为"陀僧"，即密陀僧。
③ 尘棕：当作"陈棕"。
④ 小吃：疑误，当为"小便"。

治汗斑及癣方：用[illegible]蛋一个，火煅过为末，加陈醋调搽之。

治九子痒①，出头不生肌，用猫儿头②，取水煮成膏，摊膏药，贴之神效。

治鼻流血不止：用青线扎中指，男左女右。

治蛊疳奇方：用黑牵牛[illegible]、槟榔、[illegible]棱、莪术、牙儿、芦荟、木香各五钱，共为细末，打糊为丸，如绿豆大④，每服一钱五分，白水送下，忌[illegible]。如开盐之日③用鲫鱼一个，白茯苓、白术、猪苓、泽泻各五钱为末，将盐[illegible]五钱为末，共入鱼肚内，入火内烧枯，研细用之，如前服之[illegible]，七日更妙。

治小儿虫病：用鲫鱼一尾，满身用面如鲫鱼之样，将巴豆[illegible]插上，入于鱼背面上，将火煨熟，取出其口食之，服数次即愈。

① 九子痒：当为"九子疡"。
② 猫儿头：细叶十大功劳的别名。
③ 开盐之日：民间在小孩长到一定时候开始喂盐，称为开盐。
④ 豆：原缺，据文义补。

总书目

医经

内经博议

内经精要

医经津渡

灵枢提要

素问提要

素灵微蕴

难经直解

内经评文灵枢

内经评文素问

内经素问校证

灵素节要浅注

素问灵枢类纂约注

清儒《内经》校记五种

勿听子俗解八十一难经

黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学寻源

医学阶梯

医学辨正

病机纂要

脏腑性鉴

校注病机赋

内经运气病释

松菊堂医学溯源

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匮

伤寒大白

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻源

伤寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒撮要

伤寒缵论

医宗承启

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方

伤寒论特解
伤寒论集注（徐赤）
伤寒论集注（熊寿试）
伤寒微旨论
伤寒溯源集
伤寒启蒙集稿
伤寒尚论辨似
伤寒兼证析义
张卿子伤寒论
金匮要略正义
金匮要略直解
[illegible]
伤[illegible]
伤[illegible]
伤寒活人指掌图
张仲景金匮要略
伤寒六书纂要辨疑
伤寒六经辨证治法
伤寒类书活人总括
订正仲景伤寒论释义
张仲景伤寒原文点精
伤寒活人指掌补注辨疑

诊　　法

脉微
玉函经
外诊法
舌鉴辨正
医学辑要
脉义简摩
脉诀汇辨
脉经直指
脉理正义
脉理存真
脉理宗经
脉镜须知
察病指南
崔真人脉诀
四诊脉鉴大全
删注脉诀规正
图注脉诀辨真
[illegible]
[illegible]
人元脉影归指图说
脉诀指掌病式图说
脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸全生
针灸逢源
备急灸法
神灸经纶
推拿广意
传悟灵济录
小儿推拿秘诀
太乙神针心法
针灸素难要旨
杨敬斋针灸全书

本　　草

药鉴

药镜

本草汇

本草便

法古录

食品集

上医本草

山居本草

长沙药解

本经经释

本经疏证

本草分经

本草正义

本草汇笺

本草汇纂

本草发明

本草发挥

本草约言

本草求原

本草明览

本草详节

本草洞诠

本草真诠

本草通玄

本草集要

本草辑要

本草纂要

识病捷法

药性纂要

药品化义

药理近考

食物本草

见心斋药录

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青囊药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏辑要

本草乘雅半偈

生草药性备要

芷园臆草题药

新刻食鉴本草

类经证治本草

神农本草经赞

神农本经会通

神农本经校注

药性分类主治

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草经雅正

新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方　　书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

• 揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韫

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

医家四要

证治要义

松厓医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余

方氏脉症正宗
世医通变要法
医林绳墨大全
医林纂要探源
普济内外全书
医方一盘珠全集
医林口谱六法秘书

温　　病

伤暑论
温证指归
瘟疫发源
医寄伏阴论
温热论笺正
温热病指南集
寒瘟条辨摘要

内　　科

医镜
内科摘录
证因通考
解围元薮
燥气总论
医法征验录
医略十三篇
琅嬛青囊要
医林类证集要
林氏活人录汇编
罗太无口授三法
芷园素社痎疟论疏

女　　科

广生编
仁寿镜
树蕙编
女科指掌
女科撮要
广嗣全诀
广嗣要语
广嗣须知
宁坤秘籍
孕育玄机
妇科玉尺
妇科百辨
妇科良方
妇科备考
妇科宝案
妇科指归
求嗣指源
坤元是保
坤中之要
祈嗣真诠
种子心法
济阴近编
济阴宝筏
秘传女科
秘珍济阴
女科万金方
彤园妇人科
女科百效全书

咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

养　　生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修龄要指

香奁润色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈芊绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

芷园臆草存案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编

莲斋医意立斋案疏

医　史

医学读书志

医学读书附志

综　合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

杏苑生春

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真诠

活人心法（刘以仁）

家藏蒙筌

心印绀珠经

雪潭居医约

嵩厓尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

寿身小补家藏

胡文焕医书三种

铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物考

汉阳叶氏丛刻医集二种

责任编辑　包艳燕
封面设计　古　骥

内容提要

《妇科秘兰全书》，宋代陈迁撰于绍兴三年（1133）。全书包括妊娠论解、胎前六十一症、临产脉解、产后七十二症和产后婴儿护理等内容。本书汇集宋以前有关胎产的方论，并医家个人的临床经验，同时收录了不少民间单方验方，既有歌诀，也有论述，尤其对胎前和产后诸症病因病机和治疗做了详细论述。本次整理以上海中医药大学图书馆所藏清抄本为底本。

读中医药书，走健康之路
扫一扫　关注中国中医药出版社系列微信

服务号
（zgzyycbs）

中医出版
（zhongyichuban）

养生正道
（yszhengdao）

悦读中医
（ydzhongyi）

定价：19.00元